




NAMIOT 10 osobowy (wysoki):
 prawidłowe rozstawienie i wymiary






GNAZDO
 odległość między naciągami
 namiotów w kręgu: minimum 1m




GNAZDO - "namioty w dwóch kręgach"
 odległość między linkami namiotów w dwóch rzędach:
 minimum 1m w najwęższych miejscach
 minimum 3m na dościach do namiotów




GNAZDO - "namioty na zakładkę"
 odległość między naciągami namiotów w dwóch rzędach
 minimum 1m w najwęższych miejscach
 minimum 3m na dościach do namiotów




GNIAZDO - zasady lokalizacji urządzeń obozowych
ew. krag ogniskowy: tylko w centrum
brama: w obrysie zewnetrznym gniazda
maszt: w centrum, przed komendą, przy bramie




GNIAZDO ok 110 osób
18 (20) namiotów
średnica placu - 50m
średnica zewnętrzna - ok 60m




GNIAZDO ok 125 osób
21 (23) namiotów - krąg "na zakładkę"
średnica placu - 40m
średnica drugiego kręgu - 55m
średnica zewnętrzna - ok 67m



GNIAZDO ok 150 osób
 25 (27) namiotów - podwójny krąg
 średnica placu - 40m
 średnica drugiego kręgu - 60m
 średnica zewnętrzna - ok 72m



GNIAZDO ok 135 osób
 22 (24) namioty - podwójny krąg
 średnica placu - 40m
 średnica drugiego kręgu - 60m
 średnica zewnętrzna - ok 72m



GNIAZDO ok 190 osób
31 (33) namiotów - podwójny krąg
średnica placu - 40m
średnica drugiego kręgu - 60m
średnica zewnętrzna - ok 72m

UWAGA:
Niedopuszczalne jest budowanie i
urządzanie gniazd których średnica
zewnętrzna przekracza 75m a łączna
liczba namiotów przekracza 35